


SPACE-RAY


HALLENHEIZUNGSSYSTEME



www.spaceray.co.uk



GAS FIRED PRODUCTS GROUP
-Wohlige Wärme durch Dunkelstrahler





SPACE-RAY

Strahlungsheizung mit mehr als 50-jähriger Erfahrung

Die Wirkungsweise

SPACE-RAY-Dunkelstrahler wirken ähnlich der Sonne; die Energie der Strahlung wird erst freigesetzt, wenn sie auf Materie trifft, z.B. auf Fußböden, Gegenstände, Menschen, ohne den Luftraum darüber zu erwärmen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Warmluftsystemen, bei deren Einsatz das gesamte Luftvolumen aufgeheizt wird, werden durch die Wirkungsweise der SPACE-RAY-Dunkelstrahler Energieeinsparungen von 30-50% erreicht.



Die Anwendung

SPACE-RAY-Strahlungssysteme werden vorwiegend in der Industrie, Logistik, Werkstätten, Sport- und Tennishallen, Geflügelzucht und Freizeiteinrichtungen eingesetzt. Durch die staub- und zugfreie Wirkungsweise der Systeme wird ein sauberes Klima mit sehr hoher thermischer Behaglichkeit gewonnen.




SPACE-RAY-Systeme bringen die Wärme dorthin, wo sie benötigt wird

Dunkelstrahler in U-Form SRU




Dunkelstrahler in Linear-Form SRL




Dunkelstrahler

SRU Modell	U 20 E	U 25 E	U 30 E	U 35 E	U 40 E
Nennwärmebelastung [kW]	19,6	23,0	26,3	31,1	38,0
Strahlungsrohr Ø [mm]	76	101	101	101	101
Abmessungen					
A [m]	5,38	5,51	5,51	6,97	6,97
B [m]	0,46	0,71	0,71	0,71	0,71
C [m]	0,18	0,21	0,21	0,21	0,21
Gewicht [kg]	47	66	66	81	81
Versorgung	230V 50Hz 125W				
Installationshöhe [m] min	3,0	3,8	4,0	4,8	5,6
bei 45° min	3,0	3,3	3,7	4,0	4,8



Dunkelstrahler

SRL Modell	L 20 E	L 25 E	L 30 E	L 35 E	L 40 E
Nennwärmebelastung [kW]	19,6	23,0	26,3	31,1	38,0
Strahlungsrohr Ø [mm]	76	101	101	101	101
Abmessungen					
A [m]	10,06	9,95	9,95	13,00	13,00
B [m]	0,46	0,71	0,71	0,71	0,71
C [m]	0,18	0,21	0,21	0,21	0,21
Gewicht [kg]	46	62	62	79	79
Versorgung	230V 50Hz 125W				
Installationshöhe [m] min	3,0	3,8	4,0	4,8	5,6
bei 45° min	3,0	3,3	3,7	4,0	4,8



SPACE-RAY

HALLENHEIZUNGSSYSTEME

Ihre Vorteile bei **SPACE-RAY**:

- Schnelle und kostensparende Montage
- Voll-, Teil- und Arbeitsplatzbeheizung möglich
- Energieeinsparung 30-50% gegenüber herkömmlichen Systemen
- Keine Luftbewegung, keine Staubaufwirbelung
- Sehr angenehmes Raumklima und Behaglichkeitsgefühl
- Nutzungsabhängig, jederzeit veränder- oder erweiterbar
- Geringer Wartungsaufwand, hohe Amortisation
- 5 Jahre Garantie auf die Strahlrohre

Wir stehen Ihnen von Anfang an für die Planung bis zur Ausführung beratend und kompetent zur Seite.

Der schnelle Weg zu **SPACE-RAY** per Telefax: **0421-168 38 29**

- Wir bitten um Ihren Rückruf
- Bitte übersenden Sie uns weiteres Informationsmaterial
- Bitte vereinbaren Sie einen Termin für ein persönliches Gespräch

Firma: _____ Ansprechpartner: _____

Straße: _____ PLZ/Ort: _____

Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Generalvertrieb für Deutschland:

SCHALLENBERG
Consult+Vertrieb Ltd.
Nielsenstrasse 13
D-28355 Bremen

Tel.: 0421 – 16838-0 Fax: 0421 – 1683829

Email: info@schallenberg-tb.de



SPACE-RAY

Gas Fired Products (UK) Ltd, Chapel Lane, Claydon, Ipswich, Suffolk IP6 0JL UK

Telephone: (01473) 830551 Fax: (01473) 832055 Email: info@spaceray.co.uk Website: www.spaceray.co.uk